

مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی به دنبال تزریق خون :

اقدام اجرائی لازم جهت انجام :

بلافاصله بعد از بروز عارضه در بخش بستری اقدامات زیر انجام گردد :

- قطع تزریق خون و باز نگه داشتن مسیر وریدی با نرمال سالین
- چک مجدد علائم حیاتی بیمار
- تماس با پزشک هموویزیلانس یا پزشک معالج
- تکمیل فرم گزارش عوارض و ارسال نمونه خون و URINE به آزمایشگاه
- جهت تست DCT و U/A و ICT و کراس مچ مجدد ، LDH و LFT
- اعلام کد ۱۴ از وقایع ۲۸ گانه
- بررسی نشانه ها و علائم در بیمار
- تأیید وقوع عارضه و تشخیص آن
- صحبت با پزشک مشاور در صورت نیاز
- تکمیل مابقی فرم گزارش عوارض

طی ۲۴ ساعت بعد از بروز عارضه در بخش بستری :

- تأیید وقوع عارضه و تشخیص آن
- تعیین علت عارضه (در صورت امکان)

طی ۴۸ ساعت بعد از بروز عارضه در سازمان انتقال خون :

- آنالیز عوارض گزارش شده
- ارائه اقدام اصلاحی مناسب جهت کاهش بروز عوارض
- نظارت بر اقدامات اصلاحی انجام شده در بیمارستان

منابع : کتابچه آشنایی با سامانه هموویژولانس در ایران

